फोन न० 0612–2219116 (का०)
फैक्स न०–0612–2219116
E-mail-dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

पटना समाहरणालय, पटना।

आदेश

बाढ़ आपदा एवं अग्निकाण्ड से निपटने एवं बचाव कार्य के सम्यकरूपेण संचालन हेतु पोलीथीन शीट्स की आवश्यकता को देखते हुए अल्पकालीन निविदा सं0–02/2018–19 में प्राप्त निविदाओं में स्वीकृत L1 फर्म–मेसर्स माँ शारदा एजेन्सी, गंगा कम्पलेक्स, कंकड़वाग शॉप नं0–13 एस0बी0आई0 मेन रोड कंकड़वाग, पटना को जिलाधिकारी, नालंदा, रोहतास एवं वक्सर से प्राप्त अधियाचना के आलोक में एवं पटना जिला के लिए उनके नाम के सामने अंकित मात्रा में निम्नांकित विशिष्टियों एवं निविदा की शर्तों के अध्याधीन उनके द्वारा दिये गये नमूना के अनुरूप पोलीथीन शीट्स संबंधित जिलाधिकारी को आपूर्ति करने का आदेश दिया जाता है।

क्र0	आपूर्तिकर्त्ता फर्म का नाम	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नाम	गुणवत्ता	आकार	जिला का नाम	मात्रा	निर्धारित दर प्रति किलोग्राम
01	02	03	04	05	06	07	08
1	मेसर्स माँ शारदा एजेन्सी, गंगा कम्पलेक्स, कंकड़वाग शॉप नं0–13 एस0बी0 आई0 मेन रोड कंकड़वाग, पटना	पोलीथीन शीट्स	Low Density Polyethylene Black Sheets (LDPE) 250 Micron एवं GeM द्वारा निर्धारित IS: 2508/84 मानक के अनुसार	4 मीटर x 5 मीटर	(1) नालंदा (2) रोहतास (3) बक्सर (4) पटना	10000 (दस हजार) पीस 5000 (पाँच हजार) पीस 4000 (चार हजार) पीस 10000 (दस हजार) पीस	@124.00 (एक सौ चौबीस) रूपये प्रति किलोग्राम सभी कर अधिभार संबंधित जिला मुख्यालय तक सामग्री पहुँचाने का परिवहन व्यय सहित।

(1) आपूर्तिकर्त्ता को पोलीथीन शीट्स की आपूर्ति उपर दिये गये विवरण, प्रकाशित निविदा शर्तों एवं एकरारनामा के अनुरूप करनी होगी।

(2) पोलीथीन शीट्स Low Density Polyethylene Black Sheets (LDPE) 250 Micron एवं GeM द्वारा निर्धारित IS: 2508/84 4mx5m का 124.00 (एक सौ

F:\Apda Shakha Data 2018\Barh, Agni 2018\Adesh.docx

फोन न० 0612–2219116 (का०)
फैक्स न०–0612–2219116
E-mail-dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

चौबीस) रूपये प्रति किलोग्राम (सभी कर एवं मार्ग व्यय सहित संबंधित जिला को) आपूर्ति करनी होगी।

(3) आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा पोलीथीन शीट्स की आपूर्ति CIPET (Central Institute of Plastic Engineering & Technology, Hajipur) द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित (Quality test/Inspection) करवाकर संबंधित जिला को आपूर्ति की जानी है। संबंधित जिला के द्वारा आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त किये गये पोलीथीन शीट्स को संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा गठित कमिटि के सत्यापनोपरान्त आपूर्ति ली जायेगी।

(4) आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा तथा उपरोक्त दर के अतिरिक्त कोई अन्य राशि देय नहीं होगी।

(5) आपूरित पोलीथीन शीट्स की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने एवं CIPET Hajipur से सत्यापनोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर GST के निर्धारित नियमों एवं आयकर की कटौती कर Bankers Cheque/Draft/RTGS के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात नोडल जिला पटना द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(6) पोलीथीन शीट्स की आपूर्ति आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर संबंधित जिला को आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा किया जायेगा।

(7) ससमय पोलीथीन शीट्स आपूर्ति नहीं किये जाने पर जमा की गई जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं विधि–सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(8) निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लेने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(9) कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, पटना के अधीन होगा

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

D:\Apda Shakha Data 2018\Barh, Agni 2018\Adesh.docx

पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612–2219116 (का०)
फैक्स न०–0612–2219116
mail-dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

ज्ञापांक 709/आ0प्र0, दिनांक 27.6.2018

प्रतिलिपिः– मेसर्स माँ शारदा एजेन्सी, गंगा कम्पलेक्स, कंकड़वाग शॉप नं0–13 एस0बी0आई0 मेन रोड कंकड़वाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, राजस्व, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/निरीक्षक, विधि माप विज्ञान पटना अतिरिक्त–1 (माप–तौल) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर एवं कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, भोजपुर एवं कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने जिला के लिए आवश्यकतानुसार अधियाचना यथाशीघ्र भेजने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

27/6/18

जिला पदाधिकारी,
पटना।

27 4

एन. आई. टी.
पटना

C